



OTEXIO


FÜR DEN SCHUTZ
VON MENSCH
UND UMWELT



NR. 1 IN EUROPA
FÜR TEXTILLÖSUNGEN
IN DER ABFALLWIRTSCHAFT

KATALOG
2024-2025

UNSERE GESCHICHTE



OTEXIO

FÜR DEN SCHUTZ VON
MENSCH UND UMWELT

OTEXIO kauft die Firma
CONTAINERS SERVICE
auf und **integriert in ihr
Angebot** die Big Bags und
industriellen Verpackungen
(Containersäcke, Fässer,
Becken, Hüllen etc.) 

Corderie Vincent wechselt den
Namen und wird **OTEXIO**

2018

2022

Spezialisierung in **Netzen,
Abdeckplanen und
Abdecksystemen** für den
Transport

2005

2012

Öffnung der
Zweigniederlassungen in Köln,
Deutschland

2003

Entwicklung des **Sortiments** an
Abdecksystemen

Übernahme der Corderie Vincent
durch die Familie DURIEUX —
**Aufnahme in den Katalog des
Sortiments an Netzen und
Planen für den Transport und
die Umwelt**

1988

1957

Gründung von Corderie Vincent
Hersteller von Geflechten und
Seilen

ÜBER UNS

GEMEINSAM VERWALTEN WIR ABFÄLLE, BEVOR SIE
DAVONFLIEGEN UND IN DIE NATUR ENTWEICHEN

Ihr einziger Ansprechpartner, der seit über **30 Jahren**, an Ihrer Seite steht, um Sie
bei all Ihren Projekten im Bereich der **Abfallsammlung, des Abfalltransports und
der Abfallwirtschaft** zu begleiten.

Machen Sie die **OTEXIO - Erfahrung** mit **unserem innovativen und umfassenden
Sortiment** an Netzen und Gewebeplanen, Abdeckplanen, Big Bags und Windschutz-
anlagen.

PLANUNG



HERSTELLUNG



MONTAGE



ZUVERLÄS
SIGKEIT



AUFMERK-
SAMKEIT



INNOVATION



Weil Zuverlässigkeit, die sich
Tag für Tag durch Vertrauen, Ver-
antwortung und Qualität der
angebotenen Lösungen äußert,
die Grundlage der Firma ist.

Weil die Teams von OTEXIO
immer ein offenes Ohr für die
Bedürfnisse ihrer Kunden haben,
um ihnen maßgefertigte Lösugen
anzubieten und das Leben
einfacher zu gestalten.

Weil Innovation, die von Anfang
an im Herzen der Firma steht,
der Hauptantrieb unserer
Entwicklung ist, geprägt durch
das stetige Streben nach neuen
Lösungen zu schauen, durch
die Weitsicht und Engagement
unseres Teams.



DEN MENSCHEN SCHÜTZEN

100 % SICHERE LÖSUNGEN

Einwirken auf die Sicherheit und den Alltag der Akteure im Abfallbereich:

- Die Mitarbeiter schützen, die den Abfall transportieren
- Die Arbeitsbereiche sichern
- Die Sortierung und Verwaltung von Abfällen erleichtern
- Die Arbeitsbelastung reduzieren (Abdecken)



DIE UMWELT SCHÜTZEN

100 % UMWELTBEWUSSTE LÖSUNGEN

Die Auswirkungen der Abfallbewirtschaftung reduzieren:

- Abfälle schützen für eine bessere Verwertung
- Den Wasserverbrauch für die Reinigung der Container reduzieren
- Die Natur und die Umgebung vor Abfällen schützen
- Als Schirm zwischen Abfall und Natur agieren



QUALITÄTSVERFAHREN

IMPLEMENTIERUNG VON ZERTIFIZIERUNGEN

Die Qualität von Service, Produkt und Organisation sicherstellen:

- Die ISO 9001 Zertifizierung erhalten.
- Unsere Servicequote von 98% das ganze Jahr über aufrechterhalten, indem wir ein 360° Qualitätsansatz gewährleisten, einschließlich unsere Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter.
- Unsere Produkte von Dritten (DEKRA) zertifizieren lassen, um unsere Qualität zu gewährleisten.



VORGEHENSWEISE UMWELTVER-ANTWORTLICH

Dienstleistungen und Produkte ALTERNATIV

Die Wiederverwendung von Material fördern, um Verschwendung zu reduzieren und Ressourcen zu schonen:

- Zur Umwandlung von Abfällen in Ressourcen beitragen, indem wir durch unsere Wiederverwendungskette Alternativen zur Deponierung anbieten.
- Unsere Kunden mit ökologisch konzipierten und recycelbaren Produkten aus nachhaltigen oder alternativen Materialien versorgen.
- Ein umweltverantwortliches Label auf CSR-Bewertungsplattformen wie ECOVADIS erhalten.

DIE OTEXIO-KUNDENERFAHRUNG



KUNDENERFAHRUNG

WIE UNSERE KUNDEN, VERTRAUEN AUCH SIE UNS

“Die Produkte sind verfügbar, wenn ich sie brauche, **schnelle Lieferung** zu **günstigen Preisen**.”

PHILIPP Umweltdirektor

“OTEXIO **innoviert** und ist sehr reaktiv, ein **dynamisches Unternehmen** !”

ARNAUD Wartungsmanager

“Die verlässliche Zusammenarbeit mit OTEXIO macht die Firma zu einem **zuverlässigen und professionellen Partner**.”

LAURENT Betriebsleiter



UNSERE INNOVATIONEN

IHRE BEDÜRFNISSE VON MORGEN SIND UNSERE INNOVATIONEN VON HEUTE

ENTDECKEN SIE UNSERE SPITZENPRODUKTE

100 % sicheres Abdecksystem

LITECOVER®



P. 25

Industrielle Verpackungen

BIGBAG



P. 39

Feste Abdeckung von Lagerzellen

COVERLINE®



P. 73

Sicheres Abdecksystem auf Schienen

RCOVER®



P. 29

Inlinerschutz für Container

PROTECSKIP®



P. 49

WEG DER INNOVATION OTEXIO

IDENTIFIKATION DER PROBLEME

15 Außendienstmitarbeiter: Kundennähe / Beobachtung / Verständnis

KONZEPTION VON LÖSUNGEN

Integriertes Entwicklungs Büro (Prototyp / Kunden-Testing)

NEUHEITEN UND PATENTE

Innovation und kontinuierliche Verbesserung (Sicherheit / Wirtschaftlichkeit / maßgeschneidert / schlüsselfertig)

ZUSAMMENFASSUNG

1. NETZE & PLANEN

9	NETZE UND PLANEN	NETLINE® TARPLINE®
10	CONTAINER-NETZE	NETLINE®
11	WASSERDICHT E PLANEN	TARPLINE®
13	NETZE UND PLANEN FÜR KOMPAKTOREN	
15	NETZE UND PLANEN FÜR SATTLESCHLEPPER	
17	TRANSPORTZUBEHÖR	
21	SCHUTZNETZE	PROTECPIT®

2. SICHERE ABDECKSYSTEME

25	MOBILES ABDECKSYSTEM	LiteCover®
29	FESTES ABDECKSYSTEM AM CONTAINER	RCOVER® ROLLCOVER® SLIDECOVER®
33	FESTES SYSTEM AM LKW	SYSTEME MIT STANGE ORIGAMME®

3. INDUSTRIELLE VERPACKUNGEN

39	INDUSTRIEVERPACKUNGEN	BIG BAGS CONTAINER-KÖRPER Unterstützungen Auffangwanne METALLFÄSSER
----	-----------------------	---

4. SCHUTZ FÜR CONTAINER

49	CONTAINERINLINER	PROTECSKIP® PROTECSKIP® BIO
51	SCHUTZHÜLLEN	

5. BEHANDLUNG VOM ABFALL

5.1

55	VON DER STUDIE BIS ZUR INSTALLATION	OTEX'PERTEN
57	BASISSTRUKTUR	Wände für Zellen

5.2

60	FENCELINE®	Verwehungs-Strukturen
----	------------	-----------------------

73	COVERLINE®	Metall-Textil-Abdeckungen
----	------------	---------------------------

6

KONTAKTIEREN SIE UNS

93	KONTAKTIEREN SIE UNSER OTEX'PERTEN-TEAM	
----	---	--



Netze und Planen

9 NETLINE® / TARPLINE®

Container-Netze

10 NETLINE®

Wasserdichte Planen

11 TARPLINE®

Netze/Planen für Verdichter

13 Netze, Planen und Zubehör

Netze / Planen für Sattelaufleger

15 Bewegliche Böden / Plattform /
Vorrichtung / Regel / Rahmen /
halbsteif

Transportzubehör

17 Container / LKW / Netze / Planen

Schutznetze

21 PROTECPIT®



NETZE UND PLANEN FÜR DEN TRANSPORT

Maßgeschneiderte Lösungen zum besten Preis im deutschsprachigen Raum



Für Container
von 4 bis 90
m³

LÖSUNG"

Unabhängig von der Art des transportierten Abfalls stehen die Techniker von **OTEXIO** in ganz Europa zur Verfügung, um mit Ihnen Ihre Bedürfnisse zu analysieren und Sie bei der Auswahl eines Netzes oder einer Plane aus unseren Produktreihen **NETLINE®** und **TARPLINE®** zu beraten. Qualitativ hochwertige und langlebige Produkte

KONFEKTION
STANDARD

- Randverstärkung, metallische Ösen Ø 17 mm, alle 0,50 m angebracht, Umrissleine aus mehrsträngigem Gummiseil Ø 8 mm angebracht, PVC-Markierungsfeld

PERSONALISIERT

- Je nach Ihren Bedürfnissen wird ein Techniker zu Ihrem Standort kommen, um Maße zu nehmen und Ihnen eine präzise und passende Beratung anbieten.

Standardabmessungen
verfügbar innerhalb
48 / 72 Stunden:

- 5 m x 3 m
- 6 m x 3 m
- 7 m x 3 m

Maßgefertigte Netz- und Planenfertigung, angepasst an den Gebrauch



MAßGESCHNEIDERT

Vermeiden Sie das Verwehen von Abfällen auf den Wegen und fahren Sie sicher.



SICHERHEIT

Handliche, robuste und widerstandsfähige Netze zum besten Preis



RENTABILITÄT

Gewebte Mikromaschen-Netze

NETLINE® SUP

Das hochwertig gewebte Polyethylen-Netz ist das widerstandsfähigste Netz in der Reihe der Mikromaschen-Netze.




ARTEN VON ABFÄLLEN

METALLE • PALETTE • HOLZ • PFLANZLICHES MATERIAL

- + Die Widerstandsfähigkeit gegen Rissausbreitung ist außergewöhnlich und in Europa einzigartig.

Art. 1206_Abmessungen



190 g / m²

NETLINE® MED


Das mittelqualitative gewebte Polyethylen-Netz ist ein sehr hochwertiges Netz, das perfekt für den Transport aller Materialien geeignet ist

ARTEN VON ABFÄLLEN

GEWÖHNLICHER INDUSTRIEABFALL (DIB) • PAPIER • KARTON

- + Es ist flexibel und gleitet gut über den Abfall. Seine Widerstandsfähigkeit gegen Rissausbreitung ist sehr gut.

Art. 1270_Abmessungen



150 g / m²

NETLINE® STD


Die Standardreferenz für gewebte Mikromaschen-Netze für den Transport

ARTEN VON ABFÄLLEN

KARTON • HOLZ • PAPIER (oder für gelegentliche Verwendung bei abrasiveren Produkten)

- + Flexibel, leicht handzuhaben und zu verstauen.

Art. 20-10_Abmessungen



110 g / m²

Beschichtete Mikromaschen-Netze

NETLINE® COAT 800

Kern aus PVC-beschichtetem und UV-behandeltem Polyester-Multifilament, auch als „perforierte Planen“ bekannt.

ARTEN VON ABFÄLLEN

METALLE • PALETTE • HOLZ • PFLANZLICHES MATERIAL

- + Sehr stabil mit sehr guter Widerstandsfähigkeit gegen Dehnung der Risse. Einfach mit PVC-Stücken zu reparieren.

Art. HSK800_Abmessungen



800 g / m²

NETLINE® COAT 400


Kern aus PVC-beschichtetem und UV-behandeltem Polyester-Multifilament, auch als „perforierte Planen“ bekannt.

ARTEN VON ABFÄLLEN

METALLE • PALETTE • HOLZ • PFLANZLICHES MATERIAL

- + Sehr stabil mit sehr guter Widerstandsfähigkeit gegen Dehnung der Risse. Einfach mit PVC-Stücken zu reparieren.

Art. HSK400_Abmessungen



400 g / m²

NETLINE® COAT 250


Kern aus PVC-beschichtetem und UV-behandeltem Polyester-Multifilament, auch als „perforierte Planen“ bekannt.

ARTEN VON ABFÄLLEN

METALLE • PALETTE • HOLZ • PFLANZENMATERIAL

- + Dieses Netz ist widerstandsfähig, leicht zu falten und kann leicht repariert werden. Es kann als Container-Netz oder Rahmen-Netz verwendet werden.

Art. HSK250_Abmessungen



250 g / m²


Gestricktes Mikromaschen-Netz

NETLINE® STAND

Das gestrickte Polyethylen-Netz mit UV-Schutz ist DER Standard für Transportnetze.

ARTEN VON ABFÄLLEN

KARTON • HOLZ • PAPIER • PFLANZENMATERIAL



- + Flexibel, einfach handzuhaben und zu verstauen.

Art. G1003_Abmessungen



160 g / m²

Wasserdichte Transportplanen

TARPLINE® 900

PVC-beschichtetes Polyester, beidseitig UV-geschützt.

ARTEN VON ABFÄLLEN

SCHROTT • GLAS • PALETTE



+ Sehr feste Plane, die auch den schärfsten Abfällen standhält.

Art. **B900**_Abmessungen



900 g / m²

TARPLINE® 600

PVC-beschichtetes Polyester, beidseitig UV-geschützt. Diese Transportplane ist die Standardplane für den Transport von Waren oder Abfällen zum Schutz vor Regen oder Schnee.

ARTEN VON ABFÄLLEN

GEWÖHNLICHE INDUSTRIEABFÄLLE • SCHLAMM • PAPIER • KARTON • HOLZ • METALLE

+ Standardplane, sehr widerstandsfähig für den Abfalltransport.

Art. **B600**_Abmessungen



650 g / m²

Beschichtete Plane / Heißabfälle

TARPLINE® FLEXITOP

Die 100% wasserdichte HT-Polyesterplane ist sehr widerstandsfähig und antihaftbeschichtet. Keine Verschlechterung der Rissfestigkeit in einem Ofen bei 200°C

ARTEN VON ABFÄLLEN

Alle Arten von Abfällen, insbesondere heiße Abfälle wie Asphalte.

+ Wasserdicht und hitzebeständig. Hält Temperaturen von -70 bis 200°C stand.

Art. **BPU_ET**_Abmessungen



370 g / m²

Leichte Transportplane

TARPLINE® PU

Die leichte, wasserabweisende Plane aus PU-beschichtetem Polyester ist die leichteste Plane in unserem Sortiment. Sie ist UV-geschützt.

ARTEN VON ABFÄLLEN (nicht abrasiv)

SCHLAMM • PAPIER • KARTON • HOLZ • SCHUTT • HEISSABFÄLLE

+ Leichte und wasserabweisende Plane. Hält Temperaturen von -30°C bis +180°C stand.

Art. **BPU**_Abmessungen



270 g / m²

LAGERPLANEN

TARPLINE® STOCK 400

PVC-beschichtetes Polyester, beidseitig UV-geschützt.

ARTEN VON ABFÄLLEN

GEWÖHNLICHE INDUSTRIEABFÄLLE • KLÄRSCHLAMM • PAPIER • KARTON • KONTAMINIERTE ERDEN • SCHWERMETALLE • MIST

+ Sehr gute Widerstandsfähigkeit. Perfekt geeignet für langfristige Schutzmaßnahmen, die gelegentliches Handling erfordern.

Art. **B400**_Abmessungen



400 g / m²

TARPLINE® STOCK 230

Polyethylen, beidseitig beschichtet. Große Abmessungen auf Anfrage.

ARTEN VON ABFÄLLEN

GEWÖHNLICHE INDUSTRIEABFÄLLE • KLÄRSCHLAMM • PAPIER • KARTON • KONTAMINIERTE ERDEN • SCHWERMETALLE • MIST

+ Sehr leicht. Perfekt geeignet für kurzfristige Schutzmaßnahmen, die häufiges Handling erfordern.

Art. **B230**_Abmessungen



230 g / m²



Referenzen in den Versionen M0 und M1 auf Anfrage verfügbar.



NETZE, PLANEN UND ZUBEHÖR
Komplettlösung für Ihre Kompaktor-Container



OTEXIO bietet Ihnen eine ganze Palette von Netzen und Planen für Kompaktoren an (angepasst an Kompaktionsbehälter).

BEISPIELE

- Netz, Plane und LiteCover® für Kompaktor MONOBLOC
- Festes Netz auf Kompaktor mit Gurt und Wickelstange
- Spezifische Plane mit eingenähtem Gurt und integriertem Faltenbalg

VEREINFACHTE
INSTALLATION &
VERBESSERTE HALTBARKEIT
WÄHREND DES
TRANSPORTS

Optimiertes Rückhalt-Zubehör

Standardabmessungen
verfügbar innerhalb von
48 / 72 Stunden:
1,80 m x 1,20 m
1,80 m x 1,40 m

Maßanfertigung von Netz
und Plane, angepasst an den
Gebrauch



MASSGESCHNEIDERT

Lieferung in 48 / 72 Stunden für
Standardprodukte auf Lager



SCHNELLE LIEFERUNG

Ein Qualitätsprodukt zum besten
Preis



RENTABILITÄT

Netze und Planen

NETLINE® SUP

Technische Merkmale - P. 10

Art. 1206_1.8X1.2

Art. 1206_1.8X1.4



TARPLINE® 600

Technische Merkmale - P. 11

Art. B600_1.8X1.2

Art. B600_1.8X1.4



Heftzubehör

VERSCHLUSSKABEL

Ideal für eine Handhabung in engen
Räumen

Ø ENDKAPPEN 40 mm STIFT 10 mm
UNTERLEGSCHIEBE 110 mm



+ Die maximale Zugkraft, die ein
Kabel aushalten kann, beträgt
5.000 kg. Wir empfehlen, zwei
Verschlusskabel pro Kompaktor
zu verwenden*.

Art. CABBRO_ENS

8,5 kg 2,56 m

VERSCHLUSSSTANGE

Ø ENDKAPPEN 40 mm STIFT 10 mm
UNTERLEGSCHIEBE 100 mm (für die
Seite gegenüber dem Griff) für eine
bessere Haltbarkeit



+ Die maximale Zugkraft, die eine
Stange aushalten kann, beträgt
1.450 kg. Wir empfehlen, zwei
Verschlussstangen pro Kompaktor
zu verwenden*.

Art. BRCPR

4,5 kg 2,5 m



*Nur während der Transportdauer zu verwenden.

Schürzenplanen für Sattelaufleger

STANDARD HR-PLANE

OTEXIO hat eine HR-Schürzenplane entwickelt, 100 % Polyester, PVC-beschichtet, doppelagig, speziell für bewegliche Böden.

Plane 1,80 m x 2,50 m Ösen x2

Ø 40 mm

Material PVC HR

DICKE 3 mm

Art. **B_HR_TAB_STD**

Auch maßgeschneidert erhältlich




Planen für Flachbett-Sattelaufleger

Wir empfehlen die Plane **TARPLINE®PU**, leicht und sehr beliebt für diesen Einsatz in großen Abmessungen. Möglichkeit, einen Scheitelpunkt innerhalb der Plane zu erstellen, um sich an die Höhe der Ladung anzupassen.



Halbstarres Netz für den Transport



NETZ FÜR WAGGON

Dieses Polypropylen-Netz ist ideal, um Ladungen während des Transports per Waggon zu bedecken und zu schützen oder um unerwünschtes Verwehen auf den Gleisen zu verhindern.

Er kann auch für jede andere Art des Transports verwendet werden - zum Schutz der umliegenden Umwelt.

Art. **FILETPPTRANS_30X30**

40gr/m² 300x4m

ANWENDUNGEN INDUSTRIE • TRANSPORT • BAHN

Netze und Planen mit Regel

Das System besteht aus einer Plane oder einem Netz mit einer Hülse für das Durchführen der Regel.

Das Öffnen erfolgt leicht seitlich dank des Handgriffs. Es schützt den Inhalt des Containers oder des Sattelauflegers.



BEFESTIGUNGS- UND VERWENDUNGSZUBEHÖR

Lieferung aller Zubehörteile: Regel, Gurte + Ratschen, Planenstopper, Flacheisen, Handgriff, Hakenstange.



Netze und Planen für Rahmen

Netze und Planen für Schmetterlings- oder Rahmenschließsysteme für Sattelaufleger.



BEFESTIGUNGS- UND VERWENDUNGSZUBEHÖR

Lieferung aller Zubehörteile: Kabel, Spanner, Kabelbinder, Kabelklemmen, Ösen, teleskopische Hakenstange



Verfügbar in Netzen und Planen

NETLINE® COAT

Beschichtetes Mikromaschen-Netz
Technische Merkmale - **P. 10**

Art. **HSK800**_Abmessungen
Art. **HSK400**_Abmessungen



NETLINE® SUP

Mikromaschen-Netz
Technische Merkmale - **P. 10**

Art. **1206**_dimensions+Verstärkung



TARPLINE®PU / FLEXITOP

Leichte, wasserabweisende Plane
Technische Merkmale - **P. 11**

Art. **BPU**_Abmessungen
Art. **BPU_ET**_Abmessungen



TARPLINE®

Wasserdichte Plane
Technische Merkmale - **P. 11**

Art. **B900**_Abmessungen
Art. **B600**_Abmessungen



Hakenstangen für Netze und Planen

TRADITIONELLE
HAKENSTANGE

MATERIAL Aluminium

+ Leicht: Reduzierung der körperlichen Anstrengung

Art. GAFFE_MANIP_ALU

1,44 kg
2,80 m

TELESKOP-
HAKENSTANGE

MATERIAL Aluminium

+ Einfache und sichere Einstellung durch Stift

Art. GAFFETELESKO

2,10 kg
eingefahren 2,80 m
ausgefahren 3,70 m

MINI-TELESKOP-
HAKENSTANGE

MATERIAL Aluminium

+ Einfache Handhabung in engen Räumen

Art. GAFFETELESKO_MINI

1,42 kg
eingefahren 1,65 m
ausgefahren 2,35 m

Logo und Markierung

SEIEN SIE SICHTBAR!
Bringen Sie das Logo Ihres Unternehmens auf Ihren Transportnetzen und -planen an. Auf weißer PVC-Plane aufgebracht. Logo auf das Netz genäht oder auf die Plane geschweißt

Art. LOGO-42X84



21 cm x 29,7 cm ODER
42 cm x 84 cm

LOGO-DRUCK AUF
PLANE

Druck auf PVC, verfügbar für TARPLINE®.



Art.: BACHEIMPRIMEE

MAX
Länge 5 m Breite 2,8 m

Befestigungssets für Werkzeuge

STANDARD-
BEFESTIGUNGSSET

MATERIAL Verzinktes Stahlelement

VERWENDUNG

Ein Paar für die Hakenstange und ein Paar für den Ausleger.



Art. KITFIX2

SICHERHEITS-BEFESTIGUNGSSET

ZUSAMMENSETZUNG

1 Sicherheitsbefestigung + 1 Paar Befestigungen + 1 Zahlenschloss

MATERIAL Edelstahl

+ Diebstahlschutz

Art. KITFIX_SECU_ENS



Spule mit Gummiseil

Alle unsere Referenzen sind UV-beständig.

VERPACKUNG

Spule mit 100 m

10 mm

Art. D10SWBOB



VERPACKUNG

Spule mit 100 m

8 mm

Art. D8SWBOB



VERPACKUNG

Spule mit 100 m

6 mm

Art. D6SWBOB



Zubehör für Müllcontainer

NETZ FÜR BOM

EIGENSCHAFTEN

PES-Schwarzgurtverstärkung entlang der oberen Länge + 2 Ösen 17 mm, angebracht 50 mm von jedem Rand des Netzes entfernt.

QUADRATISCHE MASCHE 30 mm

FADEN 2,5 mm



ABFALLKRATZER

MATERIAL Aluminium

EIGENSCHAFTEN

In 3 Positionen ausklappbar + 1 Kratzspitze + 1 Scharfkantspitze

Art. GAFFEGRATTEDECHET



Haken für Container

MAGNETHAKEN

Mobiler Haken am Container.

WIDERSTAND 75 kg senkrecht / 11,25 kg waagerecht

Art. AIMANTCROCH_D50



CONTAINERHAKEN


DICKE 30 mm

RÜCKSEITE 2 mm

VERPACKUNG

Paket von 10 Einheiten

Art. CROCHET_BENNE



Sicherheit und Warnhinweise

CONTAINERSICHERUNG

Verzinktes Stahlblech. Passt auf alle Arten von Containerhaken mit einem einfachen und effektiven Verschlusssystem. Schloss C40X4 aus Stahl mit 3-stelligem Code inklusive.



Reflektierender Signalisierungsaufkleber.

Art. ANTIVOL_BENNE_ENS

AUFKLEBER MIT WARNHINWEIS


Signalisierungsaufkleber für Container.

AUFSCHRIFT

"Maximale Ladehöhe" / "Verbot, auf die Container zu steigen"



Art. SIGNAL_BENNE



TRANSPORTGURTE

Wir haben Gurte mit Ratschenzurrverschluss auf Lager. Produkte entsprechen der Norm EN 12195-2.

SICHERUNG 5 T

Art. 4 m TEND50_4M_DS

Art. 9 m TEND50_9M_DS

Art. 12 m TEND50_12M_DS



Reparatursets für Netze und Planen

REPARATURSET

Reparaturklebeband für Netze. Rolle von 10 x 0,20 m.

Ermöglicht eine schnelle und einfache Reparatur von Rissen.

Art. KITREPARATION



SPULE + NADEL

Ermöglicht die Reparatur von Rissen. Polyethylenfaden-Spule (10 Stränge) für Netzreparaturen.

Nadel: 13 cm inklusive.

Art. KITREPARATION2



SET ZUR MONTAGE VON ÖSEN

Besteht aus einem Satz für die "obere" und "untere" Montage und einem Lochstanzer.

Art. OUTILPOSEEILET



PVC-REPARATURSET

PVC-Reparaturklebeband für Planen.

Art. KITREPARATIONPVC



SCHWEISSGERÄT FÜR PLANEN

Intelligentes und robustes Heißluftgebläse, verwendet für das Schweißen und die Wärmeschrumpfung von Kunststoffmaterialien.

VERWENDUNG

Einsatz auf Baustellen • Temperaturkontrolle • Luftvolumeneinstellung • ergonomische Handhabung • modernes Design

DIGITALANZEIGE - ELEKTRISCHE SPANNUNG 230 V

LEISTUNG 1 600 W

TEMPERATUR 40° > 620°

Mittelgeliefertes Zubehör: Flachdüse 20 mm - Breitschlitzdüse 40 mm - Kugellagerrolle 40 mm


Art. SOUDEUR_MAN



SCHUTZNETZ FÜR WERKSTATTGRUBEN

Ein Absturzsicherungssystem konzipiert zur Sicherung von Gruben

Widerstandsfähigkeit
1200J



SYSTEM
PATENTIERT

PRODUKT
SCHLÜSSELFERTIG

NORMEN

NFP 08-301
und 1263-1



OTEXIO hat ein spezielles Schutznetz entwickelt und patentiert, um Gruben im Falle eines Sturzes zu verschließen und zu sichern. Das System entspricht den Empfehlungen der R468 der CTNIM und ist förderfähig durch die CARSAT.

TECHNISCHE MERKMALE

- **Widerstandsfähig** gegen den Fall einer Person oder eines Objekts von 100 kg bis zu 1,20m Höhe
- Stahlkabel 6 mm Hochfest
- PVC-Signalband + Logo
- Handhabungsstange
- Montage- und Handhabungszubehör

OPTIONEN

TEILWEISER SCHUTZ

- Ermöglicht das Eingreifen des Bedieners in einem Teil der Grube
- Der andere Teil bleibt gesichert

GRUBENNETZ

Art. **PATN4.75_60**

Polyamidnetz 4,75 mm / quadratische Masche 60 mm, geflochten geknüpft / M1 behandelt.

SICHERHEIT



- **Operatoren 100 % gesichert**
- Verdeckt weder die Gefahr noch die Grube
- Netz am Boden sichtbar
- Keine Feuerausbreitung

MASSGESCHNEIDERT



- **100 % maßgeschneidert**
- Fertigung und Maße nach Spezifikation
- Anpassbar an alle Arten von Gruben
- Spezialisiertes technisches und Montageteam

RENTABILITÄT



- **Wirtschaftlich und langlebig**
- Rentabler als starre Systeme
- Geringer Wartungsaufwand
- Niedrige Installationskosten

PRODUKTIVITÄT



- **Einfache und schnelle Nutzung**
- Hält den Fall kleiner Werkzeuge zurück
- Belüftung und natürliche Helligkeit
- Schnelle Einsatzbereitschaft
- Öffnung von beiden Seiten / teilweise Abdeckung

UNSERE REFERENZEN





Mobiles Abdecksystem

- 25** LiteCover®
- 27** Pack LiteCover®
- 28** Die LiteCover®-Erfahrung

Festes Abdecksystem

- 29** RCOVER®
- 31** ROLLCOVER®
- 32** SLIDECOVER®

Festes System am LKW

- 33** Stangensystem
- 35** ORIGAMME®
- 36** Pack ORIGAMME®



100 % GESICHERTES ABDECKSYSTEM

Sichere Abdeckung vom Boden aus in weniger als 3 Minuten



SYSTEM
PATENTIERT

Für Container
von 7 bis 40 m³


100%
SICHERE
LÖSUNG



OTEXIO, als Partner für Transportprofis, hat ein innovatives, einfaches, effektives, wirtschaftliches und sicheres Produkt entwickelt, um den Bedürfnissen der Branche gerecht zu werden.

TECHNISCHE MERKMALE

- Leichtes Netz (6 kg)
- Teleskopstange + Ausleger für eine sichere Abdeckung vom Boden aus
- Geschütztes Gummiseil
- Schutzhülle
- Ösen
- Nutzungsanleitung auf dem Netz genäht + Papierform
- Schulungsvideo online verfügbar



PEHR-NETZ

Art. **SCPEHR**_Abmessungen
hochfestes Polyester, gewebte Mikromaschen.

SICHERHEIT



• Null Absturzrisiko vom Container

- Optimal, um den Herausforderungen des Abdeckens zu begegnen
- Leicht und einfach zu verwenden
- Abdecken vom Boden aus

UMWELT



• Keine Verwehung vom Abfall

- Optimierung der Netzgröße auf die genauen Maße = kein Materialverlust
- Für alle Arten von Abfällen

ESPARNIS



• Ein wartungsfreies System

- Hohe Widerstandsfähigkeit: verlängerte Lebensdauer
- Auch bei überladenen Containern anwendbar

ZEITERSPARNIS



• Abdecken in weniger als 3 Minuten

- Abdeckzeit kürzer als bei traditionellen Netzen
- Einfache Installation auf allen Containern
- Einzigartiges System, entwickelt um die Produktivität der Fahrer zu erhöhen
- Vollständiger und schneller Schutz des Containers

TRANSPORT



• Sicherer und sauberer Transport

- Verwendbar in engen Räumen und unter allen Wetterbedingungen
- 1 Netz pro LKW
- Für Abroll- und Absetzcontainer
- Geringer Platzverbrauch am LKW

UNSERE REFERENZEN



LiteCover® Netz

Ultra-leichtes Hochleistungspolyester-netz, speziell für dieses System entwickelt.

ABFALLARTEN
PALETTEN • HOLZ • GRÜNSCHNITT •
SCHROTT • PAPIER • KARTON

115 g / m²

+ Seine Leichtigkeit. Das komplett ausgestattete LiteCover® 36 m³ wiegt 6 kg, was 40 % weniger ist als ein Netz in höherer Qualität. Einfach handzuhaben und zu verstauen.

Art. **SCPEHR**_Abmessungen

ABSETZCONTAINER 5 m X 2,3 m

BIS ZU 30 m³ 7,50 m X 3,10

BIS ZU 36 m³ 8,00 m X 3,10

BIS ZU 40 m³ 8,50 m X 3,10/3,30



LITECOVER® TELESKOPSTANGE UND GRIFF

Einfaches Feststellen und Sichern mittels Stift und Kette.
Abnehmbarer Griff aus Edelstahl.

LÄNGE

Eingefahren - 2,90 m

Ausgefahren - 3,50 m

MATERIAL

ZUSAMMENSETZUNG

Aluminium STANGE + ROLLE

Art. **GAFFESCTELESKO / POIGNEESAFECOVER**



2,10 kg

eingefahren 2,90 m
ausgefahren 3,50 m

LITECOVER® VERLÄNGERUNGSARM MIT HAKEN

Art. **PTCSCALUCRO**

AUFBEWAHRUNGSFACH

Fach mit 2 Abteilungen

Jedes Fach kann aufnehmen:

- 2 Netze **LiteCover®**
- 1 Stange, 1 Verlängerungsarm


MATERIAL

Verzinkter Stahl

ZUSAMMENSETZUNG

FACH + SCHLOSS

Art. **CASIER2_OPT_ENS**



1,25 m

Länge: 1450 mm
Tiefe: 605 mm
Höhe: 1320 mm

STANDARD-BEFESTIGUNGSKIT

MATERIAL Verzinktes Stahlelement

VERWENDUNG

Ein Paar für die Stange und ein Paar für den Verlängerungsarm.

Art. **KITFIX2**



DIE LITECOVER® Erfahrung



ÜBER 40.000 SYSTEME IN 15 JAHREN VERKAUFT



Schulung durch **OTEXIO**

Fahrschulung 1Std - Ref. **FORMCOND.**

Tagesseminar - Ref. **FORM.**

SCHIEBEABDECKSYSTEM AUF SCHIENEN

Einfaches Schließen zum Schutz des Wertes Ihrer Abfälle



SYSTEM
PATENTIERT

Für
Container
von
7 bis 40 m³

Neu
Verriegelungs-
system



OPTIONEN

- Wasserdichte Rückblende mit automatischem Einzug
- Öffnung in beide Richtungen

KOMPLETTES RCOVER® SYSTEM

Art. **ACCES_RCO**

TARPLINE® 600

Art. **B650_RCOVER**

Wasserdichte Transportplanen


Technische Merkmale - P. 11

NETLINE® SUP

Art. **1206_RCOVER**

Mikromaschen-Netz

Technische Merkmale - P. 10



RCOVER® ist das unverzichtbare Sicherheitssystem auf dem Markt, um Ihre Bediener zu schützen und den Wert Ihrer Abfälle zu erhalten.

TECHNISCHE MERKMALE

- Abdeckung des Containers mit Netz oder Plane
- Schienen mit Kugellager in Aluminium
- Anti-Stau-Wasserabsenkungssystem
- Schutzschiene gegen Stoß
- **Innovation:** Bügel in 4 Teilen



SICHERHEIT



- **Mitarbeiter 100 % gesichert**
- Mitarbeiter am Boden oder auf der Ladeplattform
- Mühelose Handhabung - Spanngurt
- Null Unfallrisiko durch Besteigen der Container

UMWELT



- **Keine Abfallverwehung**
- Keine Kundenbeschwerden über verstreuten Abfall
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei Leerfahrten

ERSPARNIS



- **Maximale Wertschöpfung der Abfälle**
- 100 % dichtes System: keine verschmutzten Abfälle
- Geringe Wartungskosten
- Diebstahlschutz - verbirgt den Inhalt des Containers

PRODUKTIVITÄT



- **Schnelles Abdecken in weniger als 7 Sekunden**
- Widerstandsfähigkeit und Leichtigkeit des Systems
- Schnelle Installation auf dem Container
- Schnelles Ver- und Entriegeln
- Bedienung durch eine Person

TRANSPORT



- **Robustes und praktisches System**
- Sicherer Transport, vermeidet Windfang
- Keine Kabel: widerstandsfähig gegen Stöße beim Laden
- Platzersparnis: keine Kurbel
- Bedienung beidseitig möglich, vom Boden aus oder auf der Ladeplattform, oder mit Container auf dem Träger



ROLL-ABDECKSYSTEM

Das am häufigsten von landwirtschaftlichen Genossenschaften und Containerherstellern verwendete System



MASSGESCHNEIDERT

Auf Sattelaufleger oder Abrollcontainer, das **ROLLCOVER®** Abdecksystem ist das am häufigsten von Transporteuren verwendete System. Mit einer Handkurbel dreht der Fahrer eine Leiste, die auf einer Seite der Plane in einer Hülse entlang läuft. Das optionale Seil ermöglicht ein sehr schnelles Abdecken.

TECHNISCHE MERKMALE

- Festes System am Container
- Lieferung des kompletten Kits
- Installationsanleitung
- Erforderliche Bügel zur Regenwasserabführung

OPTIONEN

- Abnehmbarer Mittelbügel
- Handkurbel

KOMPLETTSYSTEM **ROLLCOVER®**

- NETLINE® SUP - P. 10
Art. **1206_RC**
- TARPLINE® 600 - P. 11
Art. **B650_RC**
- Komplettes ROLLCOVER
Ref. **ACCES-RC**

Sicheres Abdecken in weniger als 3 Minuten

PRODUKTIVITÄT

Einfache Platzierung der Plane oder des Netzes

EINFACHHEIT

100 % garantiert ohne Wasseransammlungen dank spezieller OTEXIO-Gurte

DICHTIGKEIT

SCHIEBEABDECKSYSTEM AUF KABELN

Die wirtschaftlichste wasserdichte Lösung zum Schutz Ihrer Abfälle



MASSGESCHNEIDERT

SLIDECOVER® ist das wirtschaftlichste Schiebeabdecksystem auf dem Markt, das es den Benutzern ermöglicht, einen Container vom Boden aus sicher abzudecken.

TECHNISCHE MERKMALE

- Geeignet für den gelegentlichen Einsatz (Container für freiwillige Abgabestellen (PAV) / Container für Wertstoffhöfe Typ ÉCO MOBILIER)
- Selbstmontage
- Montageanleitung inklusive
- Wahl der Abdeckseite bei der Installation

KOMPLETTES SLIDECOVER-SYSTEM

- Art. **ACCES_BC**
- TARPLINE® 600 - P. 11
Art. **B650_BC**

Sicheres Abdecken in weniger als 3 Minuten

PRODUKTIVITÄT

Wirtschaftlich und praktisch bei gelegentlicher Nutzung

EINSPARUNGEN

100 % garantiert ohne Wasseransammlung dank spezieller OTEXIO-Gurte

DICHTIGKEIT

ERSATZNETZE UND ZUBEHÖR

Qualitätsprodukte zum besten Preis für Ihre bestehenden Systeme



OTEXIO liefert hochwertige Nachrüstnetze für das bereits auf Ihrem LKW installierte System, wie "HY TOWER", CRAMARO, PALCOVER, TRANSCOVER usw.

TECHNISCHE MERKMALE

- Befestigung mit montierten Gummibändern
- Eingezogener Keder
- Umrissleine aus Gummiseil Ø 8 mm montiert
- Ring zur Spannungsregulierung
- Einsatzfertiges Netz.

EMPFOHLENES AUSRÜSTUNGSPAKET

- 1 optimiertes Netz
- 1 Zugseil + 1 optimierte Leine
- 1 Aluminiumrohr
- 1 Hakenstange

MATERIALIEN

- HT-Netz höchster Qualität
- Gewebtes Polyethylen, UV-behandelt
- Maschen 1 mm
- Faden Ø 38 / 100e
- Gewicht: 220g/m²

- Bessere Handhabung
- Optimierung des Bedienzubehörs



SICHERHEIT

Netz montierbar auf bestehendem System



RENTABILITÄT

Verstärkung der Hauptverschleißpunkte: Ecken des Containers, Türhaken, Greifhaken



QUALITÄT

Netze und Zubehör

STANDARDNETZ NETLINE® SUP



HYTOWER - Art. **1206HTP87**

TRANSCOVER - Art. **1206TRANSCO**

CRAMARO - Art. **1206CRA**

PALCOVER - Art. **1206PC**

OPTIMIERTES NETZ NETLINE® SUP



+ Netzverstärkung an den Enden der Flügel zum Schutz gegen Reibung am Container - Verlängerung der Flügel zur vollständigen Abdeckung des Containers.

HYTOWER - Ref. **1206HTP872**

TRANSCOVER - Ref. **1206TRANSCO_OPT**

CRAMARO - Ref. **1206CRA_OPT**

PALCOVER - Ref. **1206PC_OPT**

THERMOFIXIERTES ZUGSEIL

ZUSAMMENSETZUNG
Hochresistentes Seil / geschützte Schlaufe + Ring

+ Bessere Handhabung

Art. **KITCO14P87_12M_GT**



14 mm 12 m

THERMOFIXIERTE LEINE

ZUSAMMENSETZUNG
Hochresistentes Seil + 3 ummantelte / geschützte Schlaufen + Haken

Art. **KITCOGT_2.6M_ENS**



12 mm 2,65 m

ALUMINIUMROHR

DICKE 2 mm
MATERIAL
Aluminium + Schutzschaum

Art. **TUBE_SBM**



25 mm 2,17 m

100 % AUTOMATISCHES ABDECKUNGSARM
Das motorisierte System von OTEXIO



OTEXIO bietet das System **ORIGAMME®** an, um eine mechanisierte Lösung für die Abdeckungsprobleme von Containern anzubieten

TECHNISCHE MERKMALE

- 100 % funkgesteuerte Netzabdeckung
- 2 in 1: Ein einzelnes System kann 2 Netze enthalten
- Abdeckung über den Abfällen, um Hängepunkte zu vermeiden
- Die Netze lösen sich von der Rolle: Möglichkeit, Container zwischenzulagern.



Ermöglicht das Abdecken des LKWs und des Anhängers mit einem einzigen System



ZEITERSPARNIS

Verfügbarkeit von Ersatzteilen für die Wartung



FRANZÖSISCHE HERSTELLUNG

Keine Handhabung durch den Fahrer: NULL Unfallrisiko!



SICHERHEIT

Automatisches System

ABDECKUNGSARM
ORIGAMME®LITE

Komplettes Abdeckungssystem.

- + Leichte Version + Funkfernsteuerung + Befestigungselemente am LKW + Befestigungsplatte am Rahmen.

Art. **ORI_LITE**

650 kg



Spezifische Netze

NETLINE® SUP

ORIGAMME® Hochleistungsnetz für Ausrüstung und Ersatz. Neue Version mit Netzverstärkung und verstärkten Ösen

Art. **MAN_1206_OPT**

8,50 m x 3,60 m

NETLINE® COAT 250

ORIGAMME® Hochleistungsbeschichtetes Netz für Ausrüstung und Ersatz. Neue Version mit Netzverstärkung und Hverstärkten Ösen

Art. **MAN_HSK250_OPT**

8 m x 3,60 m

Ausrüstungspaket **ORIGAMME®**

- 1 komplett ausgestatteter automatischer Abdeckungsarm
- Speziell für das System konzipierte Netze, Qualität nach Wahl: NETLINE®SUP oder NETLINE®COAT
- 1 Hakenstange und Befestigungskit
- 1 Funkfernsteuerung zur Steuerung des Systems





INDUSTRIEVER- PACKUNGEN



Industrieverpackungen

- 39** Big Bag
- 44** Hülle für Paletten-Kisten
- 45** Ständer für Big Bags
- 46** Auffangwanne | Metallfässer



BIG BAGS IN ALLEN GRÖSSEN**Lösungen für Sortierung, Sammlung, Transport und Lagerung von Abfällen****IDEAL FÜR
DIE QUELLEN-
SORTIERUNG
AUF
BAUSTELLEN****VERFÜGBAR MASSGESCHNEIDERT**
in 48 / 72 Std. und anpassbar

Große Modelle aus technischem Textil, die Belastungen und Abrieb standhalten. Sie werden für den Transport, die Lagerung oder die Handhabung von Abfällen verwendet, deren geringes Volumen den Einsatz eines Container-LKWs nicht erfordert

TECHNISCHE MERKMALE

- Komplette Öffnung, Einlaufschürze oder Einfülltrichter
- Flacher Boden, Einlaufschürze oder Entleerungstrichter
- Volumen ab 0,5 m³
- 4 Tragegriffe
- UV-Schutzbehandlung
- Wiederverwendbar
- Sehr widerstandsfähig

OPTIONEN

- Auslaufsichere Nähte
- Innentasche
- Entleerungsschlaufen
- Siegel für Rückverfolgbarkeit

ARTEN

- Asbest 
- Filternd 
- Gefährliche Produkte 
- Wasserdicht

MATERIAL

- Polypropylen
- Gewebegewicht: von 130 bis 200 g/m²

SICHERHEIT**• Sicherheit für Bediener vor Ort**

- Weniger körperliche Belastung
- Reduzierung von anstrengenden Bewegungen
- Kann bis zu 1000 Mal sein eigenes Gewicht tragen
- Sicheres Entleeren

UMWELT**• Bis zu 20 Mal wiederverwendbar**

- Recycling in speziellen Verfahren
- Wiederaufbereitung und Wiederverwendung
- Kapazität der Trägung und hermetische Lagerung im Freien
- Lagerung in unmittelbarer Nähe zum Abfall

WERTSCHÖPFUNG**• Ermöglicht die Abfalltrennung vor Ort**

- Begrenzt den Abfallverlust (20 %)
- Einsatz für alle Arten von Abfällen
- Erhaltung und Aufwertung des Abfalls
- Sicherer und regulierter Transport

PRODUKTIVITÄT**• Erleichtert die Abfallsammlung**

- Einfachere Handhabung
- Schnelles und einfaches Entleeren vor Ort
- Reduziert die Fahrten zur Deponie / zum Recyclinghof
- Erleichterte Abfallwiegung

LOGISTIK**• Kontrolliertes Abfallvolumen**

- Keine behördliche Genehmigung im Gegensatz zu Containern erforderlich
- Einfache Handhabung, Lagerung und Transport
- Angepasstes Format für beengte und schwer zugängliche Räume




ART.	Abmessungen (cm)	Nutzlast	Sicherheits- koeffizient	Gewebe (gr/m ²)	Beschreibung	Visuell
Klassische Big Bags						
BBN-022-7	60 x 60 x 60	1000	5/1	160	Komplette Öffnung und flacher Boden 4 Tragegriffe von 30 cm	
BBN-022-12	60x60x70	300	-	175	Komplette Öffnung und flacher Boden 2 Hebegurte	
BBN-031	87 x 87 x 90	1000	5/1	150	Komplette Öffnung und flacher Boden #4 Tragegriffe von 30 cm Kompatibel mit Aluminiumhülle für heiße Materialien	
BBN-002	87 x 87 x 110	1500	5/1	160	Komplette Öffnung und flacher Boden #4 Tragegriffe von 30 cm	
BBN-002-E	87 x 87 x 110	1500	5/1	150	Komplette Öffnung und flacher Boden - 4 Tragegriffe von 30 cm - Gerade Nähte	
BBN-006	92 x92 x200	1250	5/1	160	Komplette Öffnung und flacher Boden #4 Tragegriffe von 30 cm	
BBN-006-1	95 x 95 x 170	1500	5/1	160	Komplette Öffnung und flacher Boden #4 Tragegriffe von 30 cm	
BBN-021-1	87 x 87 x 110	1500	6/1 wieder-verwendbar	180	Komplette Öffnung - Entleerungsschlauch - 4 Tragegriffe von 30 cm	
BBN-015-1	87 x 87 x 120	1500	6/1 wieder-verwendbar	200	Komplette Öffnung. Entleerungssaum - 4 gekreuzte Tragegriffe am Boden	
BBN-012-2	80x80x90	1000	5/1	160	Einlaufschürze von 70 cm und flacher Boden - 4 Tragegriffe von 30 cm	
BBN-013	87 x 87 x 110	1250	5/1	160	Einlaufschürze von 80 cm und flacher Boden - 4 Tragegriffe von 30 cm	
BBN-035	87 x 87 x 130	1000	5/1	140	Einlaufschürze von 80 cm Entleerungsschlauch Ø35x50 cm	
BBN-014-1	94x94x200	1250	5/1	180	Einlaufschürze von 80 cm Entleerungsschlauch Ø40x50 cm	
BBN-014	94x94x200	1500	5/1	180	Füllschlauch Ø40x50 cm Entleerungsschlauch Ø40x50 cm	
BBN-012-4	87x87x99	1500	5/1	180	Füllschlauch Ø35x50 cm Flacher Boden - 4 Tragegriffe von 30 cm	
BBN-025-0	94x94x100	1500	5/1	160	Füllschlauch Ø40x50 cm Flacher Boden - 4 Tragegriffe von 30 cm	



ART.	Abmessungen (cm)	Nutzlast	Sicherheits- koeffizient	Gewebe (gr/m ²)	Beschreibung	Visuell
Wasserdichte Big Bags						
BBN-013-3	87X87X115	1250	5/1	160	Einlaufschürze von 80 cm und flacher Boden. Innentasche 80 µ 4 Tragegriffe von 30 cm.	
BBN-017	87X87X130	1000	5/1	160+30	Laminiertes Gewebe - auslaufsichere Nähte - Füllschlauch Ø40x50 cm Entleerungsschlauch Ø40x50 cm	
BBN-037-2	90 x 90 x 160	1250	5/1	160	Einlaufschürze von 80 cm und Entleerungsschlauch Ø35x50 cm Laminiertes Rundgewebe - 4 Tragegriffe von 30 cm	
BBN-037-1	90 x 90 x 180	1250	5/1	150+30	Einlaufschürze von 80 cm und Entleerungsschlauch Ø35x50 cm Laminiertes Gewebe - 4 Tragegriffe von 30 cm	
BBN-016-2	87x87x130	1000	5/1	160+30	Innensack aus LDPE 80 µ - Einfülltrichter Ø40x50 cm und Entleerungstrichter Ø35x50 cm - 4 Tragegriffe von 30 cm	
BBN-025	94x94x100	1500	5/1	160	Innensack aus LDPE 80 µ Einfülltrichter Ø40x50cm und flacher Boden 4 Tragegriffe von 30cm	
BBN-009	94 x 94 x 100	1500	6/1 wieder-verwendbar	160	Einlaufschürze von 80 cm und flacher Boden - 4 Tragegriffe von 30 cm - Innentasche 80 µ am Saum befestigt und am Körper frei	

Filternde Big Bags						
BBN-019	87 x 87 x 110	1250	5/1	160	Geschätzte Filtration bei 200 µ - Einlaufschürze flacher Boden 4 Tragegriffe von 30 cm. FILTRATION: Offenes Gewebe für Wasserableitung - EMPFEHLUNG: Nutzung eines Gitters und einer Auffangwanne	
BBN-019-4	87x87x115	1500	5/1	160	Geschätzte Filtration bei 70 µ Komplette Öffnung und flacher Boden. FILTRATION : Eine zweite Haut (nicht gewebtes PP-Material im Inneren) + Streifen außen für den Wasserablauf	
BBN-019-7MRN	96 x 96 x 132	1000	6/1 wieder-verwendbar	170 (Moskitonetz)	Komplette Öffnung - Flacher Boden - 2 Umkehrgriffe am Boden - Moskitonetzgewebe	



ART.	Abmessungen (cm)	Nutzlast	Sicherheits- koeffizient	Gewebe (gr/m²)	Beschreibung	Visuell
Big Bags / Plattensäcke für Asbest						
BBN-004	86 X 86 X 101	1000	6/1 wiederverwendbar	130	ASBEST / UN Einlaufschürze 80 cm und flacher Boden. Innentasche 50 µ aus Polyethylen, am Körper befestigt und am Korpus der Füllöffnung genäht 4 Tragegriffe von 30 cm UN-Kennzeichnung 2212-2590	
BBN-007 BBN-008	160 x 110 x 50 260 x 120 x 30			150	PLATTENSACK FIBRO-ZEMENT ASBEST Einlaufschürze 65 cm mit Überlappung und flacher Boden 4 Hebegurte von 30 cm, die unter dem Ablagerungssack durchlaufen	
UN-Norm Big Bags (für gefährliche Produkte)						
BBN-009- 10- 3077S	90 x 90 x 120	1000	6/1 wieder- verwendbar	160	UN 13H3Y Einlaufschürze 80 cm und flacher Boden 4 Tragegriffe - Innentasche auf 4 Seiten geklebt 80 µ - 2 Dokumententaschen A4 auf gegenüberliegenden Seiten UN-KENNZEICHNUNG 3077 Diamant-Piktogramm Code 9 und Meeresverschmutzung	
BBN- CONV-600	95x115x65	600	6/1	130	Einlaufschürze + äußerer Korpus auf 4 Seiten - flacher Boden - Zertifikat 13H3Y - 4 Tragegriffe von 20 cm - 2 Dokumententaschen A4 Ideal für Förderbänder	
Big Bags für Baustellen mit Entleerung						
BBN- PELJOB90	90x90x90	1500	6/1 wieder- verwendbar	2x220	Komplette Öffnung und spezieller Entleerungssaum - Doppelkörpergewebe - Fernöffnung durch Binde- system - 4 Polyesterriemen 50 cm	
BBN-030-PLI	146x146x126	1000	5/1	160	Komplette Öffnung und flacher Boden - Öffnung mit Überlappung 12cm - Bedruckt mit Ankreuzfeldern (Holz, Kunststoff, DIB,...) 2 Tragegriffe von 110cm	
Schutt-Säcke						
SAC-003	60 x 105			80	Weißer Polypropylensack	
SAC-006	50 x 80			80		

ART.	Abmessungen (cm)	Einheit/Palette	Sicherheits- koeffizient	Gewebe (gr/m²)	Beschreibung
PLATTENSÄCKE					
BBN-038	650X240X150	25	6/1 wiederverwendbar	120+30	 ASBEST Einlaufschürze und flacher Boden - laminiertes PP-Gewebe - Verschlussklappe oben - Innentasche 50µ am Boden an 8 Punkten befestigt Kennzeichnung fliegender Asbest und Sicherheitshinweise - Zulassung für gefährliche Produkte Verfügbar in Versionen mit oder ohne ZIP
BBN-038-ZIP	650X240X150	23	6/1 wiederverwendbar	120+30	
BBN-039	620X240X115	30	6/1 wiederverwendbar	160	
BBN-039-ZIP	620x240x115	24	6/1 wiederverwendbar	160	



Stützen

DEMONTIERBARE FÜLLSTATION

ZUSAMMENSETZUNG

- 1 offene Bodenbasis mit Achsabstand 160 x 120 cm
- 1 oberer Rahmen mit Achsabstand 160 x 120 cm
- 4 Stahlstützen 1.880 mm
- 1 Trichter mit verzinktem Einfülltrichter
- Neigung 40°, Dicke 3 mm von 230 x 120 cm mit Ausgang 60 x 60 cm
- 4 Aufhängungen für Big Bags

Art. SUP-003-1



2350 x 1460 x 1500mm

Art. SUP-020-1

Option quadratisch rund

DEMONTIERBAR / AUF BAUSTELLE MIT HEBEZEUGEN

Haltestütze Ecosup 4S.
Rohrdurchmesser 33,7 mm am Boden - oberer Rohrdurchmesser 26,9 mm - heißverzinkte Beschichtung

Anpassbar an BIG BAGS mit 4 Hebegurten von 100 bis 135 cm

Art. SUP-006-01



96 x 96 x 130 cm

Anpassbar an BIG BAGS mit 4 Hebegurten von 100 bis 155 cm

Art. SUP-006-02

96 x 96 x 150 cm

ABNEHMBARE STÜTZE / MIT GESCHLOSSENEM SOCKEL

Der geschlossene Sockel ermöglicht die Verwendung von Standardpaletten 80 x 120 cm, um den vollen Big Bag mit einem Stapler oder Gabelstapler zu bewegen.

Galvanisierte Verarbeitung ermöglicht die Nutzung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Ausgestattet mit Eckverstärkungen, macht es sehr robust..



Achsabstand 950 mm
Achsabstand 1200 mm

Art. SUP-001

Art. SUP-002-20

DEMONTIERBAR / AUF BAUSTELLE OHNE HEBEZEUGE

Mit Spannschlüssel verkauft. Haltestütze Ecoslect und Zinkfertigung.

DICKE 4 mm

Anpassbar an verschiedene Big Bags-Größen

Art. SUP-006-10



90 x 90 x 150 cm

Art. SUP-006-01

90 x 90 x 10 cm

STÜTZEN

Verzinkte Stützen von 100, 150, 200, 250, 300 cm.



Art. CHAND

60 mm 2,9 mm

ABNEHMBARE STÜTZE / MIT OFFENEM SOCKEL

Der offene Sockel erleichtert die Verwendung von Paletten 80 x 120 cm oder anderen, um den vollen Big Bag zu bewegen.

Galvanisierte Verarbeitung, ermöglicht die Nutzung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Ausgestattet mit Eckverstärkungen, macht es sehr robust..



Achsabstand 950 mm
Achsabstand 1200 mm

Art. SUP-001-0

Art. SUP-002-2

Auffangwanne

Die Schutzplane für die Lagerung und Rückhaltung von chemischen oder schädlichen Produkten

Diese maßgefertigte Auffangwanne aus PVC900 ist korrosionsbeständig und daher geeignet für die Lagerung oder den Transport von Kohlenwasserstoffen, chemischen oder schädlichen Produkten.

Die Stabilität dieser Wanne ist verstärkt: einfache und schnelle Installation von Aluminiumwinkeln in den am Rand der Wanne angefertigten Hülsen.

Schnelle und einfache Lagerung. Wird mit einer Transporttasche geliefert.

Art. BR_Abmessungen



Verfügbar für große Volumen, diese Wannen sind flexibel, faltbar, wasserdicht und entworfen, um gefährliche Materialien zu lagern und sind geeignet für die temporäre Bereitstellung von chemischen Produkten.

WIEDERVERWENDUNG



Metallfässer

VERFÜGBAR in 60 L (Liter)

Diese Fässer enthalten ausschließlich Lebensmittelprodukte in einer PEBD-Hülle, die entfernt wurde.

Verschiedene Modelle je nach Lieferung. (Farbe, Anzahl der Rillen, Markierungen nicht garantiert).

ABMESSUNGEN

Höhe zwischen 89 cm und 95 cm und Durchmesser zwischen 57 cm und 60 cm.

METALLFASS +/- 213 L MIT KOMPLETTER ÖFFNUNG

VERKAUFT MIT SEINEM DECKEL UND SEINEM SPANNRING

Art. FUT-019

METALLFASS +/- 213 L VERKAUFT OHNE DECKEL UND OHNE SPANNRING

Art. FUT-019-2


METALLFASS +/- 213 L MIT KOMPLETTER ÖFFNUNG UND VERKAUFT MIT SEINEM DECKEL UND SEINEM SPANNRING FÜR ADR-TRANSPORT MÖGLICH.

Art. FUT-020-1



4

SCHUTZ FÜR CONTAINER



Inliner für Container

- 49** PROTECSKIP® / PROTECSKIP®
BIO
- 51** SCHUTZHÜLLEN



SCHUTZFOLIE FÜR DEN TRANSPORT

Die unverzichtbare Container-Schutz für alle Akteure des Abfalltransports



Auch für
Sattelauf-
flieger
verfügbar

VERFÜGBAR
in 48 / 72 Std.



Container-Inliner sind konzipiert, um den gesamten Container vor klebrigen, lebensmittelbedingten, korrosiven usw. Abfällen zu schützen. Verfügbar in der Standard- oder biologisch abbaubaren Version (für die Entsorgung akzeptiert).

TECHNISCHE MERKMALE

- Wasserdicht
- Herstellung in W
- Konfektion für Container von 7 bis 90 m³
- Reißfestigkeit

MATERIAL

- PROTECSKIP®: Standardversion PE 90 µ Art. **S100**
- PROTECSKIP® BIO: biologisch abbaubare Version PE bio kompostierbar 70 µ Art. **SBIO**



Standardabmessungen
verfügbar in 48 / 72 Std.:

S100 :
15-20m³: 6 x 2,4 x 1,8 m
6,5 x 2,4 x 1,8 m
7 x 2,4 x 1,8 m

30m"
und mer: 6 x 2,6 x 2,7 m
6,5 x 2,6 x 2,7 m
7,5 x 2,6 x 2,7 m

SBIO :
30m"
und mehr: 6,5 x 2,4 x 1,8 m

UMWELT



- **Wassereinsparung, da die Container sauber bleiben**
- Kein Flüssigkeitsverlust oder Abfallverlust auf den Straßen
- Geeignet für die landwirtschaftliche Entsorgung (BIO-Version)
- Entspricht der Norm NF EN 13432

RENTABILITÄT



- **Steigerung der Containerrotation**
- Poly-Abfälle: Klärschlamm, Kohlenwasserstoffe, Fette, Asphalt, klebrige Lebensmittel usw.
- Optimierung der Lebensdauer eines Containers
- Verwendung nur des spezifischen Formats: kein Materialüberschuss

PRODUKTIVITÄT



- **Installation in weniger als 3 Minuten**
- Erhöhte Reaktionsfähigkeit bei dringendem Bedarf, einen Container abzudichten
- Vollständiger Schutz des Containers (Boden und Seiten)
- Schnelles und einfaches Entleeren

TRANSPORT



- **Sicherer und sauberer Transport**
- Für Container, Behälter und Waggon
- Passt zu verschiedenen Containern im Fuhrpark
- Einfach zu lagern und zu transportieren



Schutzhüllen für Palettenboxen

Schutzhüllen aus Polyethylen niedriger Dichte 70 µ farblos. Verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und das Austreten von Fetten oder Rückständen bei verpackten Produkten.

W-förmiges Falten ermöglichen die Anpassung an alle Formen und Größen (Karton, Palettenbox, Big Bag...)

ABMESSUNGEN
Art. 60µ : HOU-001-60 / HOU-002-60 / HOU-003 -60

125 x 100 x 150 cm für Palettenbox 120 x 100 x 80cm
125 x 100 x 200 cm für Palettenbox 120 x 100 x 130cm
125 x 100 x 250 cm für Palettenbox 120 x 100 x 180cm

Art. 70µ :HOU-004 / HOU-005/

125 x 100 x 270 cm für Palettenbox 120 x 100 x 200cm
125 x 100 x 350 cm für Palettenbox 120 x 100 x 280cm

+ Dichtigkeit garantiert für pulverförmige Produkte.
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verformung und Rissbildung



Aluminiumhüllen für Big Bags

Aluminium-Schutzhülle zum Einsetzen in einen Big Bag mit Schüttgut für die Lagerung heißer Materialien (Asche, glühende Stäube,...)

Es wird empfohlen, sie im Big Bag BBN-031 zu verwenden, um ihre Wirksamkeit zu optimieren.
Nicht alleine verwenden ABMESSUNGEN

- 97 x 97 x 90 cm



+ DICHTIGKEIT GARANTIERT FÜR DIE LAGERUNG HEISSE PRODUKTE. Hohe Hitzebeständigkeit

Art. HOU-010

Jutehüllen

Schutzhülle für Container oder Palettenbox aus Jutegewebe ermöglicht die Filtration von klebrigen, viskosen, flüssigen und toxischen Materialien (Klärschlamm, Kohlenwasserstoffe, Schmierstoffe,...)

Ideal zum Filtern Ihrer Schlammbabfälle, die koagulieren, flüssig oder toxisch sind, diese Jutetücher ermöglichen die Trennung von Rückständen von Flüssigkeiten und erleichtern deren Behandlung.

+ Schützt die Ausrüstung und vermeidet eine kostspielige und zeitaufwändige Reinigung



Art. TOILE_JUTE_DIMENSIONS

240g/m²



Von der Studie bis zur
Installation

55 OTEX'PERTE

Basisstruktur

57 Betonblöcke

58 OTEXBLOCKS®

5.1 FENCELINE®

60 Verfügbare Materialien

61 Pfosten

63 Große Windkäfige

65 Feste Käfige

66 Schiebetüren

67 Sichtschutz | Windschutz

68 Staubschutz | Regenschutz


5.2 COVERLINE®

73 RCOVER®BOX

75 Kuppeltunnel

77 Satteldachtunnel

79 Trennwände LÜRA



IHR SCHLÜSSELFERTIGES PROJEKT

Von der Studie bis zur Installation, maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse

**1.
STUDIE**


Eine gute Lösung beginnt mit einem guten Verständnis des Projekts.

Unser Verkaufsteam, in Verbindung mit unserem Planungsbüro, besucht Ihre Baustelle, um mit Ihnen Ihre Bedürfnisse und Einschränkungen für die Erstellung des Lastenhefts zu definieren.

**5.
BETREUUNG**

Unsere Bauleiter, in Verbindung mit den Technischen Verkäufern und unserem Planungsbüro, gewährleisten die Betreuung der Installation Ihres Projekts.

Selbst nach Fertigstellung bleiben unsere Teams für alle baustellenbezogenen Anliegen für Sie erreichbar.

**2.
HERSTELLUNG**

Sobald das Lastenheft und Ihre Bestellung bestätigt sind, fertigen unsere Werkstätten alle notwendigen Elemente für die Umsetzung Ihres Projekts, maßgesan. Unsere OTEX'PERTEN überwachen die Produktion Ihrer Strukturen sorgfältig, um Qualität und Langlebigkeit der Anlagen zu gewährleisten.

**FENCELINE®****COVERLINE®****3.
VERSICHERUNG**

Qualität und Versicherung sind während der gesamten Projektlaufzeit garantiert.

Neben der Validierung seiner Projekte durch unabhängige Planungsbüros garantiert OTEXIO seine Strukturen mit einer zehnjährigen Versicherung und zertifiziert die Konformität all seiner Installationen.

**4.
MONTAGE**

Unsere Teams sind geschult und befugt, das Projektmanagement zu übernehmen.

Sie koordinieren die verschiedenen Elemente die für den Projekterfolg notwendig sind: Materialien, Lieferungen, Maschinen, Montageteam, Genehmigungen... OTEXIO agiert als echter Dirigent, um Ihnen eine sorgenfreie und qualitativ hochwertige Installation zu garantieren.

Abfallsortieranlage - Mülllager - Deponie für
Deponie für ungefährliche Abfälle



Teams, die sich der Projektleitung widmen


TECHNISCHE VERKÄUFER
+ MONTAGETEAMS
+ PLANUNGSBÜRO +
BAULEITER

BETONFUNDAMENTE FÜR ABFALLDEPONIE


Die ideale Lösung für eine mobile und anpassungsfähige Installation



VERFÜGBAR IN DER VERSENKTEN VERSION



Betonfundament mit Gabelstaplerdurchgang



Ob auf einem Sortier- oder Abfalllagerzentrum, unsere Lösungen passen sich den Platzbeschränkungen jeder Baustelle an.
Verfügbar in der freistehenden oder versenkten Version, folgen unsere Betonfundamente der Entwicklung Ihrer Baustelle mit Leichtigkeit.

WIDERSTAND

- Von unserem Planungsbüro dimensioniert, um die gewünschte Wind- und Abfallblockierungsresistenz zu garantieren.
- Widerstandsfähig während der gesamten Lebensdauer der Betriebsstätte.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- Gabelstaplerdurchgang: Verlegung des Blocks mit dem Pfosten in einem Arbeitsgang.
- Anpassbar an alle Arten von Gelände.

OPTIONEN

- Versenkt und fest
- Mobil

INSTALLATION

- Die Installation wird zu 100% von unserem spezialisierten Team durchgeführt.



Einfache Versetzung gemäß der Entwicklung der Baustelle

Qualitätsmaterialien für eine längere Lebensdauer

Maßanfertigung gemäß den Abmessungen Ihrer Struktur



ANPASSUNGSFÄHIGKEIT



LANGLEBIGKEIT



MASSGESCHNEIDERT

MODULARE BLÖCKE FÜR ZELLEN UND STRUKTUREN

Maßgeschneiderte stapelbare Betonblöcke für die Erstellung von modularen Lagerzonen



Unsere Betonblöcke passen sich an und lassen sich stapeln, um schnell und einfach eine stabile Mauer zu errichten.

RESISTENT

- Robustes und langlebiges Material
- Betonformel (C25/30XF1) angepasst an die Art der gelagerten Abfälle

MODULARITÄT

- Stapelbare Blöcke, die den Kundenbedürfnissen und den Beschränkungen des Standorts entsprechen
- Entwickelt sich mit dem Standort

KOMPATIBLE STRUKTUREN

- Pfosten mit Netzen gegen Verwehen / Staub / Sichtschutz-Windschutz
- Tunnel
- RCOVER® BOX

INSTALLATION

- Die Installation wird zu 100% von unserem spezialisierten Team durchgeführt.



WENIGER KOSTSPIELIG ALS EINE HERKÖMMLICHE MAUER - SOFORTIGE CAPITALRENDITE

Einfache Installation - leichte Bedienung - Optimierung des Betriebs der Baustelle

Lieferung vor Ort - Vorgefertigte Blöcke




RENTABILITÄT



PRODUKTIVITÄT



LOGISTIK



ANTI-VERWEHUNGS-SYSTEM

FENCELINE® ist unsere speziell entwickelte Reihe, um die Auswirkungen von Abfällen auf die Umwelt zu minimieren.

Besonders geeignet für die Anforderungen von Deponien, bietet **FENCELINE®** zahlreiche Lösungen:

- Strukturen gegen Verwehen
- Vogelschutz
- Sichtschutz
- Windschutz
- Staubschutz
- Regenschutz



Maschennetze für Anti-Verwehungs-Strukturen

OTEXIO hat eine ganze Reihe von Maschennetzen entwickelt, die maßgeschneidert sind, um Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Behandlung von Abfällen zu lösen: hauptsächlich Verwehungen, Sicherheit usw.

Wir bieten einfache und effektive Lösungen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

ANWENDUNG

- Verhinderung des Verwehens von Abfällen
- Sturzschutz
- Vogelschutz
- Sicherheitsnetz
- Ball-/Ballonschutz

4 MATERIALARTEN FÜR MASCHENNETZE VERFÜGBAR

POLYPROPYLEN (PP)

Weiche Oberfläche in Multifilamenten. Schmelzpunkt 170 C°. Gute Widerstandsfähigkeit. Möglichkeit der nicht brennbaren Behandlung.

Hinweis

Ideal für die Verwendung im Innenbereich, da nicht wasserdicht.

POLYETHYLEN (PE)

Plastikartige Oberfläche in Monofilament. Schmelzpunkt 180 C°. Wasserresistent.

Hinweis

Ideal für den Einsatz auf Anti-Verwehungs-Strukturen, da das Netz steif ist.

POLYAMID (PA)

Weiche Oberfläche in Multifilamenten. Schmelzpunkt 285 C°. Das widerstandsfähigste Netz auf dem Markt. Wasserresistent.

Anmerkung

Ideal für Absturzsicherungsnetze, feuerfeste Behandlung auf Anfrage.

POLYETHYLEN (PE) / POLYAMID (PA)

Mischung aus Mono-Filament/Multi-Filamenten. Bessere Widerstandsfähigkeit als PE und PP.

Anmerkung

Existiert nur in gestrickter Form, was das Netz sehr flexibel macht.

MASCHEN
6 > 200 mm
Ø FADEN
1 > 4,75 mm

GESTRICKT

Gestrickter Faden, Maschen miteinander im Querverlauf verbunden. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.


ANWENDUNGEN INDUSTRIE • TRANSPORT • LEICHT • SPORT • FISCHEREI • USW.



GEZWIRNT-GEKNOTET

Gezwirnter Faden (in Zöpfen), Maschen miteinander geknotet (sichtbare Knoten). Geringe Ausbreitung bei Rissen dank der Knoten.

ANWENDUNGEN INDUSTRIE • TRANSPORT • SPORT • USW.



GEFLOCHTEN-GEKNOTET

Geflochtener Faden, Maschen miteinander geknotet (sichtbare Knoten). Geringe Ausbreitung bei Rissen dank der Knoten. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Reibung.

ANWENDUNGEN INDUSTRIE • TRANSPORT • SPORT • USW.



NETZEINFASSUNG

Aus festem oder elastischem Seil, ermöglicht die Einfassung eine dauerhafte Befestigung des Netzes an Ihrer Stütze (Gestell, Containerhaken, Kabel usw.). Die Einfassung ist umsäumt, für mehr Widerstandsfähigkeit.

Ø FASERSEILE

- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm

Art. **RPP06TRANS**

Art. **RPP08TRANS**

Art. **RPP10TRANS**

Ø EXPANDERSEILE

- 8 mm
- 10 mm

Art. **SW8GI**

Art. **SW10**

Ø BLEILEINE

- 2 mm

UMSÄUMT 1

Art. **RPLOMBE300**



FÜR ANTI-VERWEHUNGS-STRUKTUREN AUF ISDND

Eine robuste, maßgeschneiderte Lösung, um Ihre Netze und deren Beständigkeit zu stützen



Stahlpfosten auf mobilen Betonfundamenten

EINFACHE BEFESTIGUNG

- An Platte mit Verstärkung für Betonblock geschweißt.
- Spezifische Bohrung für Befestigung an modularem Block.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

- Von unserem Planungsbüro dimensioniert, um die gewünschte Wind- und Abfallsdichtungsbeständigkeit zu gewährleisten.
- Heißverzinkte Behandlung.

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

- Rollensystem zur sicheren Befestigung des Netzes ohne Maschinen.
- Drahtseilbefestigung für maximale Widerstandsfähigkeit.
- Herstellung nach gewünschten Maßen.

MATERIAL

- Stahl
- Composite
- Holz

INSTALLATION

- Die Installation wird von unserem spezialisierten Team durchgeführt.



Einfache Versetzung gemäß der Entwicklung des Standorts



ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Qualitätsmaterialien für eine längere Lebensdauer



LANGLEBIGKEIT

Maßanfertigung gemäß den Abmessungen Ihrer Struktur



MAßGESCHNEIDERT

PFOSTEN
GIBT ES
IN EINER
KOMPOSIT-
VERSION

Mobile Verwehungsschutz-Struktur - Höhe 5 m - Bögen 1 m bei



GROSSE WINDKÄFIGE FÜR ABFALLDEPONIE

Das leicht zu versetzende Anti-Verwehungs-System je nach Bedarf



Mobile Windkäfige - Breite 5 m x Höhe 4 m

**INDIVIDUELLE STUDIE**

- Unsere technischen Verkäufer und unser Planungsbüro bieten Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung an, abhängig von den Windzonen und den Einschränkungen jedes Standorts

EINFACHE VERSETZUNG

- Am Rand eines Abfallagerbereichs, möglichst nahe an der Entladungszone, abhängig von den vorherrschenden Winden

STRUKTUR & INSTALLATION

- Lieferung der gesamten Metallstruktur, mit oder ohne Behandlung, mit Netzen und Befestigungszubehör.
- Die Installation wird von unserem spezialisierten Team durchgeführt

Einfache Versetzung gemäß der Entwicklung des Standorts



ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

- So nah wie möglich an den Abflügen.
- Stoppt das Verwehen von Abfällen direkt beim Entladen




UMWELT

Maßanfertigung gemäß den Abmessungen Ihrer Struktur




MAßGESCHNEIDERT

Mobile Anti-Verwehungs-Struktur - Netzurückführung über Kabel - Höhe 3 m mit Bögen 0,5 m



Mobile Anti-Verwehungs-Käfig - große Dimensionen: Tiefe 60 m x Breite 40 m




FESTE KÄFIGE FÜR ABFALLDEPONIE

Feste und dauerhafte Anti-Verwehungs-Struktur für Abfälle außerhalb Ihres Betriebs



Feste Anti-Verwehungs-Struktur auf eingegrabenen Fundamenten - Höhe 5 m



Feste Anti-Verwehungs-Struktur auf Mauer - Höhe 3 m

SCHIEBETÜREN GEGEN VERWEHUNGEN

Das System lässt sich leicht öffnen und schließen



Feste Anti-Verwehungs-Struktur auf Zelle + Schiebetüren - Höhe 10 m



Schiebetüren gegen Verwehungen - Höhe 8 m x Breite 15 m - zwei Netze

EINFACHE NUTZUNG

- Das Netz ist auf einem Kabel oder einer Schiene installiert für ein einfaches Öffnen und Schließen
- Auf Zelle oder Gebäude

MODULARE STRUKTUREN

- Angepasst an die Bewegung von Fahrzeugen in den Strukturen
- Wie eine Tür konzipiert, kann das Netz geschlossen oder geöffnet gehalten werden, um die Bewegung zu erleichtern

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

- Widerstand gegen Windfang
- Maßgeschneiderte Dimensionierung zum Schutz Ihrer Abfalllagerstruktur vor Wind

LIEFERUNG & INSTALLATION

- Lieferung aller Netze und Zubehörteile durch uns
- Die Installation wird von unserem spezialisierten Team durchgeführt

Öffnen und Schließen in wenigen Sekunden



PRODUKTIVITÄT

Qualitätsmaterialien und Dimensionierung für eine längere Lebensdauer



LANGLEBIGKEIT

Maßanfertigung gemäß den Abmessungen Ihrer Struktur



MAßGESCHNEIDERT

MIKROMASCHENNETZE UND PLANEN

Schützt vor Wind und Sicht von außen



Anti-Staub-Struktur auf Zelle -
Höhe 2 m - Bögen 0,8 m

OTEXIO bietet eine Reihe von Mikromaschennetzen für die Umwelt an, um die Probleme von Belästigungen, die durch Abfallbetriebsstätten oder klimatische Bedingungen verursacht werden, zu adressieren.

Polyethylen Hoher Dichte (HDPE).
Monofil-Bandstruktur – Gestrickt in Kette & Schuss

VERSCHATTUNGSGRAD 90 %
BEHANDLUNG ANTI-UV

Art. **BV90**



Polyethylen Hoher Dichte (HDPE).
Monofil-Bandstruktur – Gestrickt in Kette & Schuss

VERSCHATTUNGSGRAD 100 %
BEHANDLUNG ANTI-UV

Art. **BV100**



ANWENDUNG

- Sichtschutz
- Windschutz
- Staubschutz
- Regenschutz



Eine schlüsselfertige Lösung, hergestellt nach der Studie Ihrer Bedürfnisse



MASSGESCHNEIDERT

Keine Probleme mehr mit der Nachbarschaft



PRODUKTIVITÄT

Sicherheit der Bediener und Reduzierung der Belastung



SICHERHEIT




Mobile Sichtschutzstruktur 100 % - Länge 140 m x Höhe 3 m



Feste Staubschutznetze - Höhe 2 m



Regenschutznetz auf Gebäuden - Länge 18 m - Höhe 3 m



Mobile Großwindkäfige - Höhe 5 m x Breite 4 m



Festes Anti-Verwehungs-Netz auf Zellen - Netzaufnahme durch Drahtseil - Höhe 4 m




Großwindkäfige an der Abladeplattform



Feste Anti-Verwehungs-Struktur auf Zellen - Höhe 3 m



Anti-Verwehungs-Netz 100 m auf Betonmassiven - Seilzugsystem



COVERLINE®

METALL-TEXTIL-ABDECKUNGEN

Entdecken Sie **COVERLINE®**, unsere Reihe, die das Abdecken von Abfällen gewidmet ist und alle Arten von technischen Lösungen bietet.

COVERLINE® ermöglicht es Ihnen, den Wert der gelagerten Abfälle zu bewahren und eine sichere Lagerung zu gewährleisten:

- **RCOVER®BOX**
- Kuppeltunnel
- Satteldachtunnel
- PVC-Abdeckung für Abfälle



EINZIEHBARE ABDECKUNG FÜR BETONZELLE

Die anpassbare Lösung, um Abfälle zu schützen, ohne den Betrieb zu stoppen

EXISTIERT
IN MOTOR-
ISIERTER
VERSION



RCOVER®BOX ist ein einziehbares Abdeckungssystem für Beton-alveolen. Seine Struktur, bestehend aus auf Schienen laufenden Stahlbögen, ist mit einer PU-Plane überzogen, die eine an die Aktivität der Baustelle angepasste Öffnung/Schließung ermöglicht.

SICHER FÜR BEDIENER

- Bedienung mit einer Kurbel am Eingang der Zelle.
- Einfaches und müheloses Öffnen

ÖFFNUNGSRATE VON 100 %

- Die Bediener können mit ihren Maschinen in der Alveole arbeiten, ohne Risiko.
- Kein Schienen- oder Strukturelement ragt in die Alveole hinein, was jegliches Herausreißen verhindert.

DICHTIGKEIT

- Abfälle oder Materialien zu 100 % vor Witterungseinflüssen geschützt.
- Wasserdichte Plane für optimalen Schutz.

OPTION

- Rinnen und Regenrinne

LIEFERUNG & INSTALLATION

- Lieferung aller Netze und Zubehörteile durch uns.
- Die Installation wird von unserem spezialisierten Team durchgeführt.

Öffnen und Schließen in weniger als 1 Minute



PRODUKTIVITÄT

Vermeidet den Bau von Gebäuden, die eine Baugenehmigung erfordern




WIRTSCHAFTLICH

Maßanfertigung gemäß den Abmessungen Ihrer Struktur




MASSGESCHNEIDERT

Einziehbare wasserdichte Abdeckung auf Otexblocks® - 9,6 m x 9,6 m (innen)



Einziehbare wasserdichte Abdeckung auf Otexblocks® - Länge 4,80 m x Tiefe 5,60 m



KUPPELTUNNEL FÜR ALVEOLEN

Das robuste und wirtschaftliche Abdeckungssystem zur Bewahrung Ihrer Materialien und Ausrüstungen

ENTSPRICHT
DEN
EUROCODE-
NORMEN
NF EN 13031-1
NF EN 1993-1



Unsere Metall-Textil-Abdeckungen sind darauf ausgelegt, **den härtesten Witterungsbedingungen standzuhalten** und passen sich **all Ihren Abfallagerungsbedürfnissen aller Art** an: D3E, Holz, organische Materialien, DIB, Gips... Die Unterstände ermöglichen es, das Material zu **bewahren** und bieten eine Abdeckung, die **dauerhaft belüftet und modulierbar ist...**

MODULIERBAR

- An die Baustelle anpassbare Lösung in Länge und Breite
- Auf allen Arten von Unterstützungen: Oteblocks®, Betonplatten, LURA-Trennwände
- Demontierbar und einfach zu versetzen


DICHTIGKEIT & SCHUTZ

- Beschichtete PVC-Plane - 670g
- Rinne und Schutz-/Dichtungslippe

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

- Bögen verdoppelt durch Verstärkungen zur Verfestigung des Doms
- Hochfeste Stahl (HLE)
- Ovale Rohr Ø60mm - Ø90mm - Ø130mm

**GROSSER
INNENRAUM OHNE
HINDERNISSE**

**OPTIONEN**

- Windschutz
- Isolierung
- Belüftung
- Vollständiges Giebel

Maßanfertigung gemäß der Struktur und den Bedürfnissen zusätzlich zur Standardreihe



MASSGESCHNEIDERT

Schnelle Einrichtung - Zeit-, Platz- und Ressourcenersparnis



PRODUKTIVITÄT

Qualitätscharta OTEXIO - Zehnjährige Garantie - Begleitung und Konformität




SCHLÜSSELFERTIG

Kuppeltunnel und Kehlen - 8m x 10m - Höhe 4,40m



Kuppeltunnel 15m x 26m - Höhe 8,46m



SATTELDACHTUNNEL

Ideal für Bedürfnisse großer Höhe



Die große Seitenhöhe ermöglicht sicheres Arbeiten und vermeidet das Risiko des Herausreißens bei der Handhabung von Maschinen in Ihrem Lagerbereich.

Unsere metall-textile Abdeckung mit geraden Füßen ist dauerhaft, belüftet, wasserdicht, robust und modulierbar.



Bei Beschädigungen der Plane ermöglicht ihre Konfektionierung den Austausch nur eines Teils und nicht der gesamten Plane

MODULIERBAR

- Auf allen Arten von Unterstützungen: Otexblocks®, Betonplatten, LURA-Trennwände
- Demontierbar und einfach zu versetzen


DICHTIGKEIT & SCHUTZ

- Beschichtete PVC-Plane - 670g
- Rinne und Schutz-/Dichtungslippe

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

- Große Seitenhöhe
- Höhe ermöglicht die Handhabung von Maschinen wie Greifern
- Möglichkeit der vollständigen Schließung und Rolltor

VERFÜGBAR IN DER
WIEDERVERWENDUNGS-
VERSION

**OPTIONEN**

- Windschutz
- Isolierung
- Belüftung
- Vollständiges Giebel

Anpassbar an alle Baustellen



Schnelle Lieferung und
Implementierung - Zeit-, Platz-
und Ressourcenersparnis



Qualitätscharta OTEXIO -
Zehnjährige Garantie - Begleitung
und Konformität



Aufbau Satteldachtunnel



Tunnel mit geraden Füßen mit Tür und Kehlen



STAHLTRENNWÄNDE

Verwendbar nackt oder mit allen Arten von Überdachungen



Die Stahltreppnwände LÜRA ermöglichen **Mobilität** auf der Betriebsstätte, **Modularität** und eine **bedeutende Erweiterungskapazität** auf allen Arten von stabilisierten Böden. Sie widerstehen allen Anforderungen einer Abfallbehandlungsanlage: Wind, Einschläge von Maschinen, Feuer, usw... und sogar dem Gewicht einer Metall-Textil-Abdeckung.

Ideal für die **Lagerung** von **Schüttgütern**, sie werden in Rekordzeit installiert.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

- Geeignet für alle Anwendungen
- Robust und ultra stabil
- Brandschutz

UMSETZUNG

- Keine Verankerung
- Gefüllt mit Wasser, Sand, Kies, Schrott, Erde
- Möglichkeit großer Höhe

ANWENDUNGEN

- Ideal für dichte Materialien
- Geeignet für extreme Betriebsbedingungen
- Geeignet für alle Anwendungen, Abfälle und Materialien

KOMPATIBEL:

- Stahlerhöhung
- Anti-Verwehungs-Netz
- Schutznetz
- Metall-Textil-Abdeckung

VERFÜGBARE SERIEN

- LÜRA CLASSIQUE
- LÜRA COMBI

+ Verfügbar in vielen Farben

Individuelle Planung nach Ihren Bedürfnissen



MASSGESCHNEIDERT

Zeitersparnis bei der Installation und erleichtert die Sortieroperationen



PRODUKTIVITÄT


Qualitätscharta OTEXIO - Zehnjährige Versicherung - Begleitung und Konformität



SCHLÜSSELFERTIG



TECHNISCHER VERGLEICH KUPPELTUNNEL / SATTELDACHTTUNNEL



Kuppeltunnel auf LURA-Trennwänden - Breite 22 und 30m - Wandhöhe 4m / Dachhöhe 11m



RCOVER®BOX Länge 7m - Breite 7m - Höhe 4m

Tunnel mit geraden Füßen - Breite 20m - Wandhöhe 5,60m / Dachhöhe 14m



FÜR ABFÄLLE UND KONTAMINIERTER BÖDEN
Die wasserdichte Abdeckung zum Schutz vor Witterungseinflüssen



Abdeckung aus **hochdichtem Polyethylen** grün beschichtetem Polyethylen.
Ausgestattet mit einem Hebenetz für den einfachen Transport auf den Baustellen. Plane gefaltet und gefertigt **entsprechend den Bedürfnissen des Betriebs**, Rolle/Abwickler, um das Bewegen der Decken zu erleichtern **(bis zu 10 m breit)**.

WASSERDICHTER SCHUTZ FÜR ISDND

- Dieses Produkt deckt vorübergehend Abfälle (Papier, Karton, Holz, etc.) oder kontaminierte Böden ab, die vor Regen geschützt werden müssen.

ANHEBUNG

- Hebe- und Handhabungsmittel angepasst an die Problematiken der Baustelle.

LIEFERUNG & INSTALLATION

- Lieferung aller Zubehörteile durch uns.
- Die Installation wird von unserem spezialisierten Team durchgeführt.

DIMENSIONEN

- Große Dimensionen auf Anfrage.

WASSERDICHTES GEWEBE	BEHANDLUNG
230 G/M²	UV-SCHUTZ
Art. COUV_B230_2STD	

100 % garantiert wasserdicht



DICHTIGKEIT

• Große Dimensionen auf Anfrage
• Maßanfertigung nach Ihren Bedürfnissen



MASSGESCHNEIDERT



TECHNISCHE GERUCHSNEUTRALISIERENDE PLANE

Die einzigartige Geruchsneutralisierungslösung für die Lagerung von Abfällen

**GERUCHSNEUTRALISIERUNG**

- Zurückhaltung schlechter Gerüche
- Die unerwünschten Dampfmoleküle (Gerüche) werden absorbiert und an der Aktivkohle gebunden

AKTIVKOHLE

- Regenerierende Aktivkohlefilter: Der Filter besteht aus Titandioxid, das die vom Sonnenlicht erzeugten Ultraviolettstrahlen absorbiert > chemische Reaktion > Regeneration.

LIEFERUNG & INSTALLATION

- Lieferung aller Netze und Zubehörteile durch uns.
- Die Installation wird von unserem spezialisierten Team durchgeführt.

ABDECKUNG

Regenerierende Aktivkohle.
Filtration zur Behandlung organischer Dämpfe.

VERWENDUNG Transportbehälter (Klärschlamm, Tierkörperbeseitigung, Fett, Hausmüll, organische Abfälle) Biogasbrunnenkopf, Kläranlage, Kompostierungsanlage, Schutz von Abfällen für ISDND

BEHANDLUNG ANTI-UV

Art. **COUVCHARBACT**

Einzigartiges Verfahren mit dauerhafter Effizienz



INNOVATION

Wiederverwendbare regenerierende Aktivkohle



UMWELT

Maßanfertigung gemäß Ihren Bedürfnissen



MASSGESCHNEIDERT



TÄGLICH ODER WÖCHENTLICH FÜR ISDND

Die Abdecklösung für Abfallvertungsanlagen



Tägliche Anti-Verwehungs-Abdeckung

GEWINNUNG VON AUSHUBVOLUMEN

- Dieses Produkt ersetzt den Bedarf an Erde oder Inertstoffen.

EINFACHE BESCHAFFUNG

- Einfachere Beschaffung im Vergleich zur Verwendung von Erde.

SICHER

- Kein Risiko von Löchern in der Folie: perforiertes Produkt.

SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION

- 3 000 m² in 45 Minuten installiert - Geringer Windfang (keine Notwendigkeit für Ballastierung).

ABDECKUNG
Schwarzes HD-Polyethylen. 27 g / m²

NETZ
GESTRICT
BREITEN
3, 4 UND 6 M
BEHANDLUNG
ANTI-UV
LÄNGEN
1000 ODER 2 000 M

Art. COUV_PEHD

LIEFERUNG & INSTALLATION

- Lieferung aller Netze und Zubehörteile durch uns.
- Die Installation wird von unserem spezialisierten Team durchgeführt.

3 000 m² in 45 Minuten installiert



PRODUKTIVITÄT

Wirtschaftliche Lösung im Vergleich zur Verwendung von Erde



EINSPARUNGEN

Verfügbare Bestände



LOGISTIK



Wöchentliche Anti-Verwehungs-Abdeckung



Wöchentliche Anti-Verwehungs-Abdeckung

FÜR ABFALLABDECKUNG

Die Lösung, die das Anbringen von Abfallabdeckungen erleichtert



Motorisierter Aufroller / Abroller

ZEITERSPARNIS

- Zeitersparnis bei der Installation.
- Abrollen / Aufrollen von Membranen oder Planen mit einer Breite von 2,5 bis 10 m.

VEREINFACHTE ABDECKUNG

- Vereinfachte Abdeckung großer Flächen.
- Diese Produkte erleichtern das Abdecken von großen Flächen

ABROLLER

Dieses Produkt wurde speziell für unsere Kunden entwickelt, die wöchentliche Abdeckungen verwenden. Wir fertigen es in maßgeschneiderter Breite bis zu 6 m an. Seine einzige Funktion ist das Abrollen des Stoffs, da diese Abdeckung nicht entfernt und mit dem Abfall begraben wird.

Art. **DEROUL_SIMPL_7**

AUFROLLER / ABROLLER

Dieses Produkt wird für Geruchsneutralisierungsabdeckungen und temporäre wasserdichte Abdeckungen verwendet. Diese beiden Produkttypen müssen schnell angebracht und entfernt werden. Wir fertigen sie daher auf Rollen, die auf ein automatisches hydraulisches Aufroll-/Abrollsystem geladen werden.

Art. **AUFROLLER**

LIEFERUNG & INSTALLATION

- Lieferung aller Planen, Netze und Zubehörteile durch uns.
- Die Installation wird von unserem spezialisierten Team durchgeführt.

Schnelles Ausrollen der Abdeckung



PRODUKTIVITÄT

Maßanfertigung gemäß Ihren Bedürfnissen



MASSGESCHNEIDERT

NETZE UND PLANEN ZUR ABDECKUNG VON BECKEN

Der Schutz von Auffangbecken für Wasser und Sickerwasser



Abdeckung 30 m x 17 m mit BV90-Netz und Verdoppelung mit einem Maschennetz zum Entfernen von Blättern

SCHUTZ

- Schutz der Funktionsmechanismen.
- Im Prozess der Wasserreinigung auf Abfallbehandlungsanlagen ist es wichtig, sie vor jeglicher externen Verschmutzung zu schützen, die das System blockieren könnte: Papier- oder Plastikabfälle, Tiere, Baumblätter usw.

PLANE

- 100 % wasserdichte Planenversion: für eine vollständige Abdeckung der Becken, um den Eintrag von Regenwasser zu begrenzen und damit die zu behandelnden Abwassermengen zu reduzieren.

NETZABDECKUNG

Installation eines Maschennetzes über das gesamte Becken mit Halterungen auf dem Drahtseil. Verhindert den Zugang von Tieren zum Becken. Stoppt Blätter und alle Abfälle, die ins Wasser fallen könnten.

Verschiedene Netze: Schutz vor Blätter, Vögel, Tiere, Sicht

Art. **COUV_DIV**

LIEFERUNG & INSTALLATION

- Lieferung aller Planen, Netze und Zubehörteile durch uns.
- Die Installation wird von unserem spezialisierten Team durchgeführt.

WASSERDICHTER ABDECKUNG

Installation einer wasserdichten Abdeckung, um das Hinzufügen von Regenwasser zum Becken zu stoppen.

- Schwimmende Abdeckungen: direkt auf dem Wasser platziert, daher keine Struktur erforderlich
- Plane mit Gurten, die an den Rändern auf den Fundamenten aufgenommen werden
- Plane auf Holzgerüst ohne zentrale Aufnahme: freier Zugang für Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Art. **COUV_DIV**

100 % wasserdichte Planenversion garantiert



DICHTIGKEIT

Kontrollierte und begrenzte Abwasserbehandlungskosten



EINSPARUNGEN

Maßanfertigung gemäß Ihren Bedürfnissen



MASSGESCHNEIDERT

Leitern**STRICKLEITER AUS POLYAMID**

Strickleiter Ø 12 mm.
Weiße PE-Sprosse Ø 25 mm.
Abschluss mit Herzknoten und verzinkten Ringen.

BREITE 38 cm alle 33 cm

Art. **ECHELLEBXPE**

**STRICKLEITER AUS LACKIERTEM HOLZ**

Strickleiter Ø 12 mm.
Lackierte Holzspresse Ø 30 mm.
Abschluss mit Herzknoten und verzinkten Ringen.

BREITE 38 cm alle 33 cm

Art. **ECHELLEPP12**

**LEITER AUS 100% EDELSTAHL**

Kabelleiter aus 100 % Edelstahl.
Edelstahlsprossen Ø 25 mm.
Abschluss mit Herzknoten und verzinkten Ringen.

BREITE 33 cm alle 33 cm

Art. **ECHELLEINOX_INOX**



Stahlkabelleiter 100 % Stahl.
Stahlsprossen Ø 25 mm.
Abschluss mit Herzknoten und verzinkten Ringen.

BREITE 33 cm alle 33 cm

Art. **ECHELLEACIER_ACIER**

ANKERPFÄHLE

Verdrehter Ankerpfahl.
Unbehandelter Stahl Ø 25 mm.

BREITE 800 mm / 1 200 mm

Art. **PIQUANCRA_D25X800**

Art. **PIQUANCRA_D25X1200**

**Rettungsring****KLASSISCHER RETTUNGSRING**

Zugelassen für den Bootsport gemäß D.M. 385/99. Boje aus Eltex mit reflektierenden Streifen.

Art. **BOUEECOURONNE**

**RETTUNGSRING "U" ODER "HUFEISEN"**

Rettungsring aus weichem expandiertem Ethafoam, überzogen mit PVC.

Art. **BOUEE16101**

**WÜRFLEINE FÜR RETTUNGSRINGE**

Reguläre Wurfleine 400 kg.

Art. **LIGNEJET**

**AUFBEWAHRUNGSTASCHE**

Befestigungssystem für vertikale oder horizontale Montage vorzusehen.
PVC-Hülle 600 g/m²
Farbe nach Wahl

Art. **HOUSSEBOUEECOUR**

**Halterungen für Rettungsringe****UNIVERSALHALTERUNG EDELSTAHL**

Kann flach, an der Wand oder auf Rohren mit einem Durchmesser von 22 / 25 mm, gerade oder geneigt, mit der vorgesehenen drehbaren Nylonhalterung montiert werden. Lieferung mit einem elastischen Band.



Art. **SUPPORTBOUEE**

HALTERUNGSSTANGE

Stangen aus feuerverzinktem Stahl. Rohr 30 x 30 cm.

FERTIGUNG Doppelte Schräge am unteren Teil. Stahldraht gebogen 10 mm für Rettungsring



Art. **POTEAUBOUEE** -
Befestigungsart: Zum Einbetonieren

Art. **POTEAUBOUEEPLATINE** -
Befestigungsart: Stange auf Platte

Rettungsweste**SCHAUMSTOFF-RETTUNGSWESTE**

Entwickelt gemäß der neuen Norm ISO 12402/3.
Weiches Expandat, Schnellverschluss, sehr kompakte Maße für einfache Lagerung.

AUFTRIEB 150 NEWTON

+ Pfeife und Reflexstreifen

Art. **GILET.STD**

**AUFBEWAHRUNGSTASCHE**

Befestigungssystem für vertikale oder horizontale Montage vorzusehen.
PVC-Hülle 600 g/m²
Farbe nach Wahl
Öffnung mit Schnellverschluss-Velcro



Art. **HOUSSEGILET**

Netz für Tiere**NETZ FÜR TIERE**

Wenn Tiere in das Becken fallen, können sie nicht an den glatten Wänden hochklettern oder die Leitern benutzen, daher ist es sehr üblich, tote Tiere am Boden der Becken zu finden. Um dies zu verhindern, bietet OTEXIO Netze verschiedener Maschenarten an, die je nach Größe des Beckens an mehreren Seiten montiert werden. Sie reichen bis zum Wasserspiegel und bieten eine Stütze für in Not geratene Tiere, die einen Halt suchen, um wieder hochzukommen und aus dem Wasser herauszukommen.



Art. **GRIMPER_PP12_250** + Ballastierung



Beckenleiter



KONTAKTIEREN
SIE UNS



Ein Team von
OTEX'PERTEN steht
Ihnen zur Verfügung




ÜBERALL AUF DER WELT

Augusto ARTEAGA
Exportverkaufsleiter
+33 642 140459
augusto.arteaga@otexio.com

DEUTSCHLAND


Joseph BERTOLA
Vertrieb
+49 151 6134 6332
joseph.bertola@otexio.com

Philippe ZELL
Vertrieb
+49 160 5950 718
philippe.zell@otexio.com



Unsere Otex'perten sind mit der Abfallwelt vertraut und lernen kontinuierlich dazu, dank der Kundennähe die wir gerne zu pflegen schätzen.

Das Verkaufsteam ist so strukturiert, dass es in der Lage ist, auf alle Kundenbedürfnisse zu reagieren, unabhängig von der Komplexität des Projekts, von der Sammlung bis zur Abfallbehandlung.





OTEXIO

FÜR DEN SCHUTZ
VON MENSCH
UND UMWELT



WWW.OTEXIO.COM

Worringer Str. 30 50668
Köln DEUTSCHLAND
Tel. +49 1517 0580205
contact@otexio.com

